製品規格

17JAN2011 Rev. E

250 シリーズ・ハウジング・ランス・コネクタ (250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR)

1. 適用範囲

1.1 内容

本規格は 250 シリーズ ハウジング・ランス・コネクタの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。

適用製品名と型番は附表1の通りである。

2. 参考規格類

以下の規格類は本規格中で規定する範囲内において、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。 万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2.1 TE 規格

A.114-5052:取付適用規格 B.501-5050:試験報告書

2.2 民間団体規格

A.MIL-STD-202:電子電気部品の試験方法

1. Scope

1.1 Contents

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of 250 series housing lance connector.

Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

2. Applicable Documents:

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence.

In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 TE Specifications:

A.114-5052: Application Specification B.501-5050: Test Report

2.2 Commercial Standards and Specifications:

A.MIL-STD-202:Test methods for electronic and electrical component parts.

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材料

A. コンタクト

黄銅: ASTM B36 COPPER ALLOY 260 に準拠する黄銅条より製造される。

B. ハウジング ポリアミド 66:耐熱グレード

3.3 定格

A. 使用温度範囲 -30°C~+105°C (周囲温度+通電による温度上昇)

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig.1 に規定された電気的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。

試験は特別に規定されない限り、以下の環境条件のもとで行われること。

気温:15-35℃ 湿度:45-75%RH

気圧:86.7-107kPa(650-800mmHg)

性能試験に用いる資試料は、規定に適合する電線で、114-5052で規定する圧着条件に合格する試料であること。いずれの試料も特に規定しない限り、再度試験に用いてはならない。

3. Requirements:

3.1 Design and Construction:

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials:

A.Contact:

Contacts are made from brass strip Conforming to copper alloy 260 of ASTM B36

B. Housing:

Housings are made from polyamide 6/6.

3.3 Ratings:

A. Temperature Rating: -30°C to +105°C (include temperature rising by operating Electric energy in addition to the ambient Temperature)

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig.1.

All tests shall be performed in below condition, unless otherwise specified.

Temperature:15-35°C Relative humidity:45-75%

Atmospheric pressure:86.7-107kPa

(650-800mmHg)

All the samples to be employed for the tests shall be prepared by crimping the wires of applicable sizes specified in this specification, in accordance with the procedure specified in instruction sheets.

The crimped contacts shall be conforming to the requirements specified in 114-5052, Application Specification for Crimping of "250" Series, Housing Lance Connector Contacts. No Sample shall be reused, unless otherwise specified.

Rev. E 2 of 9

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary:

項目	試験項目	規格値			試験方法				
Para.	Test Items	Requirements			Procedures				
3.5.1		製品図面とTE 取付適用規格 114-5052			目視により、コネクタの機能上支障をきたす				
	製品の確認	の必要条件に合致していること。			損傷を検査する。				
3.5.1	Examination of				Visual inspection				
	Product	drawing and TE Specification			No physical damage.				
		114-5052.							
				ā的性能					
	T	-		Requirements					
3.5.2	40. A 1-11	各試験後にお	いて 10mΩ J	以下	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクト				
	総合抵抗				を開路電圧 50mV 以下、閉路電流 50mA 以				
	(ローレベル)				下の条件で測定する。				
					Fig.2 参照。				
3.5.2	Termination	10mΩMax. (a	after the test)	1	Subject mated contacts assembled in				
	Resistance				housing to 50mV Max open circuit at				
	(Low Level)				50mA. Refer to Fig.2.				
3.5.3	総合抵抗	電線サイス゛	試験電流	電圧降下	Fig.2 参照				
	(規定電流)	(mm2)	(A)	(mV)以下	嵌合したコネクタに規定の電流を通電し、温				
		0.3	2	6	度の上昇が安定してから Y-Y' 間を直流電圧				
		0.5 0.85	7	12 21	計で測定する。電線分の抵抗は差し引く。				
		1.25			電流密度を一様にするため、プローブを当て				
		2.0	15	45	る電線箇所にははんだ付けする。				
3.5.3	Termination	3.0	20	60	Defer to Fig 2				
3.3.3	Resistance and	Wire size	Current	Voltage drop	Refer to Fig.2 Measurement shall be done after				
	Temperature	(mm2) (A) (mV)Max			temperature rising becomes stabilized, by				
	Rising	0.3			using the DC voltmeter probing between				
	(Specified	0.85	7	21	the point Y and Y'.				
	Current)	1.25	10	30	Termination resistance is obtained by				
		2.0 3.0	15 20	45 60	calculation after deducting the resistance				
		3.0	20	00	of wire used for termination.				
					The probing points shall be soldered to				
0.5.4					stabilize the measurement reading.				
3.5.4	温度上昇	電線サイス゛	試験電流	温度上昇	Fig.2 参照				
	(規定電流)	(mm2)	(A)	(℃)以下	嵌合したコネクタに規定の電流を通電し、温				
		0.3	2	20	度の上昇が安定してから温度を測定する。				
		0.5 0.85	7	20	温度上昇の値は室温を差し引いた値とす				
		1.25	10	30	る。				
		2.0	15	30	電流密度を一様にするため、プローブを当て				
		3.0	20	30	る電線箇所にははんだ付けする。				
3.5.4	Temperature				Refer to Fig.2				
	Rising	Wire size	Current	Temp. rising	Measurement shall be done after				
	(Specified	(mm2) 0.3	(A) 2	(°C)Max 20	temperature rising becomes stabilized.				
	Current)	0.5	4	20	The value obtained from calculation to				
		0.85	7	20	deduct ambient temperature from the				
		1.25 2.0	10 15	30 30	measurement reading is amount of				
		3.0	20	30	temperature rising.				
					The probing points shall be soldered to stabilize the measurement reading.				
			- :	1 (続く)	Stabilize the measurement reading.				

Fig. 1 (続く) Fig. 1 (CONT.)

Rev. E 3 of 9



項目	試験項目	規构	 各値	試験方法						
Para.	Test Items	Require		Procedures						
3.5.5		沿面放電、フラッシュ	ュオーバー等がない	1kVAC 1分間印加						
	耐電圧	こと。		コネクタ嵌合あり						
				隣接コンタクト間およびコンタクトとアース間						
				で測定。						
				MIL-STD-202 試験法 302						
3.5.5	Dielectric	No creeping disch	narge or flashover	1kVAC for 1 minute.						
	withstanding	shall occur.	· ·	Test between adjacent circuits and						
	Voltage			between the contacts and ground of						
				mated connectors.						
				MIL-STD-202 Method 302						
3.5.6	Λ 5 Λ3 1σ 1±	100ΜΩ 以上		500VDC 印加。						
	絶縁抵抗			コネクタ嵌合あり						
				隣接コンタクト間およびコンタクトとアース間						
				で測定。						
				MIL-STD-202 試験法 302 条件 B						
3.5.6				Impressed voltage 500 V DC.						
	Insulation	100MΩ Min.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	Resistance			unmated connectors.						
				MIL-STD-202 Method 302 Condition B						
		N.A	機械的性能							
3.5.7		IVIEC	hanical Requirement							
3.5.7		電線サイズ(mm²)	引張強度(N 以上)	圧着したコンタクトを試験機に固定し、軸方						
	圧着部引張強度	<u>电泳リイス(mm)</u> 0.3	51放照及(N 以工) 58	向引張力を電線に加える。電線の破断又は						
	工作的分泌法及	0.5	88	圧着部から電線が抜ける際の荷重を測定す						
			127	る。						
		0.85		操作速度は 100mm/分						
		1.25	177 265							
		300	343							
3.5.7				Apply an axial pull-off load to crimped						
	Crimp Tensile	Wire Size(mm²)	Tensile strength	wire of contact secured on the tester.						
	Strength		(N Min.)	Operation Speed :100mm/min.						
		0.3	58							
		0.5	88							
		0.85	127							
		1.25	177							
		2.0	265							
		300	343							
			Fig. 1 (続く)							

Fig. 1 (続く) Fig. 1 (CONT.)

Rev. E 4 of 9

項目	試験項目	規格値	 首	試験方法				
Para.	Test Items	Requiren		Procedures				
3.5.8	コンタクト	挿入力 39.2N 以下		コンタクトの一方を固定し、引張試験機にか				
0.0.0	挿入・引抜力	引抜力 4.9-39.2N		けて 100mm/分の速度で挿入と引抜を行い 測定する。				
3.5.8	Contact Insertion/ Extraction Force	Insertion Force: 39.21 Extraction Force: 4.9-		Operation Speed : 100mm/min. Measure the force required to insert and extract the pair of contacts.				
3.5.9	コンタクト 保持力	59N 以上		ハウジングにコンタクトを組み込み、引張試験機にかけて、コンタクトを 100mm/分の速度で引張り、コンタクトがハウジングから抜ける時の荷重を測定する。				
3.5.9	Contact Retention Force	59N Min.		Apply an axial pull-off load to crimped wire of the contact held in housing. Operation Speed: 100 mm/min.				
3.5.10	コネクタ 挿入力・引抜力	極数 挿入力 (N以下 1 29 2 29 3 39 4 49 6 98 8 118 10 147	引抜力 (N以下) 5 7 13 20 29 39 59	コンタクトをハウジングに組み込み、引張試験機にかけて、操作速度 100mm/分の速度で嵌合と離脱時の荷重を測定する。離脱の際、ロックレバーは切り取り、ロッキング機構が働かないようにして測定する。				
3.5.10	Connector Mating Force/ Unmationg Force	Number of Position (N以下 1 29 2 29 3 39 4 49 6 98 8 118 10 147	Unmating (N以下) 5 7 13 20 29 39 59	Operation Speed: 100mm/min. Fasten contact-loaded pair of connector assemblies on the head of tensile testing machine in the manner that they mate and unmate without the locking device set in effect. Mating and unmating force is measured by operating the head to travel with speed at a rate of 100mm/min.				
3.5.11	低周波振動	振動により、コネクタの破壊の無いこと。 および、試験後の総合抵抗は 10mV/A であること。		図3のようにコネクタを振動代に取り付け、コンタクトの軸方向及び軸と垂直方向に振動させる。 周波数 33Hz、加速後 4.5G(44m/S²)、 試験時間 200 時間 (50 時間ごとに方向を変える)				
3.5.11	Vibration (Low Frequency)	No damage that affect 10mΩ Max.(After the		Fasten mated pair of connectors on the vibration testing table in manner as shown in Fig. 2. Frequency: 33Hz Accelerated velocity: 4.5G(44m/s²) Direction: parallel and vertical to mating axis. Duration: 200 hours totally with direction changes in turns at every 50 hours				

Fig. 1 (続く) Fig. 1 (CONT.)

Rev. E 5 of 9

項目	試験項目	規格値	試験方法					
Para.	Test Items	Requirements	Procedures					
環境的性能								
Environmental Requirements								
3.5.12		試験後	嵌合したコネクタ					
	耐湿性	ローレベル抵抗 10mΩ以下	90-95%RH. 60±5℃					
	(定常状態)	絶縁抵抗 100MΩ 以上	96 時間					
耐電圧にて異常なきこと			試験中、水滴の付着なきこと。					
			投入後、自然乾燥し、ローレベル抵抗、絶縁					
			抵抗、耐電圧を測定する。					
3.5.12		Low level termination resistance:	Mated connector					
	Humidity,	10mΩ Max.(After the test)	90-95%RH. 60±5℃					
	Steady State		96hours					
		Insulation Resistance: 100M Ω	The sample shall be placed in chamber to					
		Dielectric strength: No abnormalities	avoid falling of waterdrops during the test.					
		Shall be evident	After the test, low level termination					
			resistance, insulation resistance and dielectric strength shall be measured after					
			reconditioning in the room temperature.					
3.5.13	耐熱性	試験後のローレベル抵抗 10mΩ以下	嵌合したコネクタ					
			120±3℃、120 時間					
			投入後、常温に戻るまで放置し、ローレベル					
			抵抗を測定する。					
3.5.13	Resistance to	Low level termination resistance	Mated connector					
	Heat	10mΩ Max.(After the test)	120±3°C, Duration:120 hours					
			After the test, low level termination					
			resistance shall be measured after					
			reconditioning in the room temperature.					
3.5.14		試験後のローレベル抵抗 10mΩ以下	嵌合したコネクタ					
	耐寒性		-50℃、120 時間					
			投入後、常温に戻るまで放置し、ローレベル					
			抵抗を測定する。					
3.5.14	Resistance to	Low level termination resistance	Mated connector					
	Cold	10mΩ Max.(After the test)	-50°C, Duration:120 hours					
			After the test, low level termination					
			resistance shall be measured after					
			reconditioning in the room temperature.					

Fig. 1 (終り) Fig. 1 (End)

Rev. E 6 of 9




Fig. 2 Measurement of Termination resistance, Lo-level resistance and temperature rising Fig. 2 総合抵抗、ローレベル抵抗、温度上昇の測定回路




Fig. 3 Vibration Test

Fig. 3 振動試験

Rev. E 7 of 9

4. 製品認定試験の試験順序

4. Product Qualification Test Sequence

- 555	-					둞	験グルー	-プ/Te	est Gro	up			
試験項目	Test Examination				_			_		_	_		T
			1	2	3	- 4	5	6	7	8	9	10	11
						試験	順序/	Test Se	equenc	e (a)			
製品の確認検査	Examination of Product	3.5.1	1	1	1	1	1	1	1	1,4	1,6	1,4	1,4
総合抵抗 (規定電流)	Termination Resistance (Rated Current)	3.5.2	2							3			
ローレベル抵抗	Termination Resistance (Low Level)	3.5.3										3	3
温度上昇	Temperature Rising	3.5.4	3								3		
絶縁抵抗	Insulation Resistance	3.5.5		2							4		
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage	3.5.6			2						5		
圧着部引張強度	Crimp Tensile Strength	3.5.7				2							
コンタクト挿入力/ 引抜力	Contact Insertion/ Extraction Force	3.5.8					2						
コンタクト保持力	Contact Retention Force	3.5.9						2					
コネクタ挿入力/ 引抜力	Connector Mating/ Unmating Force	3.5.10							2				
振動(低周波)	Vibration (Low Frequency)	3.5.11								2			
耐湿性(定常状態)	Humidity(Steady State)	3.5.12									2		
耐熱性	Resistance to Heat	3.5.13										2	
耐寒性	Resistance to Cold	3.5.14											2

⁽a)欄内の数字は試験を実施する順序を示す。/Numbers indicate sequence in which tests are performed.

Rev. E 8 of 9



適用製品名と型番は附表1の通りである。

The applicable product descriptions and part numbers are as shown in Appendix. 1.

□-172128-□ 1 ᡮ	品名 極キャップハウジング 極プラグハウジング 極キャップハウジング	Description CAP HOUSING 1P CAP HOUSING 1P
□-172128-□ 1 ᡮ	極プラグハウジング	
		CAP HOUSING 1P
	極キャップハウジング	
□-172129-□ 2 ᡮ		CAP HOUSING 2P
□-172130-□ 2 ᡮ	極プラグハウジング	CAP HOUSING 2P
□-172131-□ 3 ᡮ	極キャップハウジング	CAP HOUSING 3P
□-172132-□ 3 ᡮ	極プラグハウジング	CAP HOUSING 3P
□-172133-□ 4 ᡮ	極キャップハウジング	CAP HOUSING 4P
□-172134-□ 4 ᡮ	極プラグハウジング	CAP HOUSING 4P
□-171897-□ 6 ᡮ	極キャップハウジング	CAP HOUSING 6P
□-171898-□ 6 ᡮ	極プラグハウジング	CAP HOUSING 6P
□-172135-□ 8 ᡮ	極キャップハウジング	CAP HOUSING 8P
□-172136-□ 8 ᡮ	極プラグハウジング	CAP HOUSING 8P
□-172137-□ 10) 極キャップハウジング	CAP HOUSING 10P
□-172138-□ 10) 極プラグハウジング	CAP HOUSING 10P
1376071-□ リ1	セプタクルコンタクト(2.0-3.0mm²)	RECEPTACLE CONTACT(2.0-3.0mm ²)
170341-ロ タフ	ブコンタクト(2.0-3.0mm²)	TAB CONTACT(2.0-3.0mm ²)
170342-□ リ1	セプタクルコンタクト(0.5-2.0mm²)	RECEPTACLE CONTACT(0.5-2.0mm ²)
170340-ロ タフ	ブコンタクト(0.5-2.0mm ²)	TAB CONTACT(0.5-2.0mm ²)
170350-ロ リ1	セプタクルコンタクト(0.3-0.5mm²)	RECEPTACLE CONTACT(0.3-2.0mm ²)
170349-ロ タフ	ブコンタクト(0.3-0.5mm²)	TAB CONTACT(0.3-2.0mm ²)

附表 1 Appendix 1

少数極用嵌合用リセプタクルコンタクトとして、コンタクト挿入力・引抜力が高い、以下の製品が用意されています。 For terminating small numbers of contact positions, below receptacle contacts are available.

These receptacle contacts have insertion / extraction force larger than listed above.

170258-□	リセプタクルコンタクト(2.0-3.0mm²)	RECEPTACLE CONTACT(2.0-3.0mm ²)
170032-□	リセプタクルコンタクト(0.5-2.0mm²)	RECEPTACLE CONTACT(0.5-2.0mm ²)
170384-□	リセプタクルコンタクト(0.3-0.5mm²)	RECEPTACLE CONTACT(0.3-0.5mm ²)

Rev. E 9 of 9