


## IC-DFR 2

Artikelnummer: 1852024

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852024>

Zubehör, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 108908
Verkaufsgruppe	E190
VPE	50 stk.
Zolltarif	39269097
Katalogseitenangabe	Seite 282 (CC-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Maße / Pole

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	5,08 mm
Polzahl	2

**Technische Daten**


Artikelfamilie	IC-DFR
Isolierstoffgruppe	I
Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün
<b>Montage</b>		
0708263	DFK-MSTB-SS	Schraubensatz, zur Befestigung des Grundgehäuses an der Gerätewand, bestehend aus je einer M3 x 10-Schraube, einem Federring und einer Mutter


**Zeichnungen**

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Maß b = 10,84mm + (Polzahl x 5,08mm)  
 Maß c = Maß b + 5,83mm

Maßzeichnung



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten