FICHE DE DONNEES DE SECURITE LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

NO DE PRODUIT : 27750C, 27725C

DISTRIBUTEUR Permatex Europe
Unit 3 Shipton Way

Express Business Park
Northampton Road, Rushden

NN10 6GL +44 (0)870 458 9686 enquiries@permatex.eu

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Irritant pour les veux. les voies respiratoires et la peau.

CLASSIFICATION Xi;R36/37/38.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Appellation	No EC :	No. CAS	Contenu	Classification
HYDROPEROXYDE DE A,A-DIMÉTHYLBENZYLE	201-254-7	80-15-9	1-5%	O;R7 T;R23 C;R34 Xn;R21/22,R48/20/22
				N;R51/53
METHACRYLATE MONOMER		25852-47-5	30-60%	Xi;R36/37/38.

Le texte intégral pour toutes les phrases R est présenté dans la rubrique 16.

4 PREMIERS SECOURS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

En cas d'accidents ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

INHALATION

Éloigner immédiatement la victime de la source d'exposition. Donner de l'air frais et garder au chaud et au repos, de préférence dans une position assise, confortable, le dos droit. Consulter un médecin si les troubles persistent.

INGESTION

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir.

CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever immédiatement les vêtements souillés et laver la peau avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste après le lavage.

CONTACT AVEC LES YEUX

Laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau en soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION

Un incendie peut être éteint avec : Dioxyde de carbone (CO2). Agents chimiques secs. Mousse.

RISQUES D'INCENDIE/D'EXPLOSION RARES

Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL DE LUTTE CONTRE LE FEU

Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES

Porter des vêtements de protection comme décrit dans la rubrique 8 de cette fiche de données de sécurité. Éviter l'inhalation de vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation efficace.

LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

MÉTHODES DE NETTOYAGE

Assurer une ventilation adéquate et rassembler le produit répandu. Empêcher l'écoulement dans un égout. Absorber les déversements avec une matière absorbante non inflammable. Pelleter et placer dans des récipients secs, les recouvrir et les déplacer. Rincer la zone avec de l'eau.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols et le contact avec la peau et les yeux. Il est nécessaire de veiller à la bonne hygiène personnelle. Se

laver les mains et les parties souillées à l'eau et au savon avant de quitter le lieu de travail.

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à fermeture étanche et dans un endroit sec et frais.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

CONDITIONS D'UTILISATION

Assurer l'accès à une douche oculaire pour un rinçage rapide.

MESURES D'INGÉNIERIE

Assurer une ventilation efficace.

PROTECTION RESPIRATOIRE

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

PROTECTION DES MAINS

Il est recommandé de porter des gants de protection. Porter des gants de protection en : Caoutchouc ou plastique.

PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de sécurité approuvées et bien ajustées si les projections sont probables.

MESURES D'HYGIÈNE

Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes.

PROTECTION DE LA PEAU

En cas de risque d'éclaboussures : porter un tablier ou un vêtement de protection spécial.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT Liquide coloré
COULEUR Rouge
ODEUR Suave

SOLUBILITÉ Insoluble dans l'eau

POINT D'ÉBULLITION (°C) >150 DENSITÉ RELATIVE 1.07 - 1.17
TENSION DE VAPEUR (air=1) >1 POINT D'ÉCLAIR (°C) >95

COMPOSÉS ORGANIQUES <3%

VOLATILS (COV)

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

STABILITÉ

Stable à température normale et l'emploi recommandé.

CONDITIONS À ÉVITER

Éviter l'exposition à la chaleur et le contact avec les oxydants forts.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

En cas d'incendie, des gaz nocifs (CO, CO2, NOx) peuvent se produire.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

INHALATION

Peut entraîner une irritation de l'appareil respiratoire. Les vapeurs peuvent irriter la gorge et l'appareil respiratoire et entraîner de la toux.

INGESTION

Peut causer des gênes en cas d'ingestion. Symptômes gastro-intestinaux, y compris des maux d'estomac

DATE DE RÉVISION : 02/10/2009

LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

CONTACT AVEC LA PEAU

Irritant pour la peau. Un contact prolongé peut entraîner de la rougeur, de l'irritation et de la peau sèche. Risque de développement d'une

hypersensibilité ou de déclenchement d'une hypersensibilité existante chez les personnes prédisposées.

CONTACT AVEC LES YEUX

Peut entraîner une irritation passagère des yeux. Effet irritant. Peut entraîner rougeurs et cuisson.

VOIE D'EXPOSITION

Inhalaton. Ingestion. Contact avec la peau et/ou les yeux.

ORGANES CIBLES

Yeux. Peau. Appareil respiratoire, poumons. Tractus gastro-intestinal.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

ÉCOTOXICITÉ

Aucune donnée n'a été trouvée concernant les effets possibles sur l'environnement.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pendant la manipulation des déchets, il faut prendre en considération les mesures de précaution s'appliquant à la manipulation du produit.

MÉTHODES D'ÉLIMINATION

Éliminer les rejets et déchets conformément aux règlements municipaux.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

GÉNÉRALITÉS Le produit n'est pas soumis à la réglementation internationale sur le transport des marchandises

dangereuses (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Aucun panneau d'avertissement de transport requis.

POLLUANT MARIN Nor

15 INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

ÉTIQUETAGE



Irritant

PHRASES DE RISQUE

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

CONSEILS DE PRUDENCE

\$24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et

consulter un spécialiste.

S37 Porter des gants appropriés.

S51 Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

\$60 Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

16 AUTRES INFORMATIONS

DATE DE RÉVISION 02/10/2009

NO DE REV. /REMPL. FDS

GÉNÉRÉE LE

DATE DE RÉVISION : 02/10/2009

LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

PHRASES - R (TEXTE INTÉGRAL)

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R23 Toxique par inhalation.
R34 Provoque des brûlures.

R36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

R48/20/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour

l'environnement aquatique.

R7 Peut provoquer un incendie.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ces informations concernent uniquement la matière spécifique et ne s'appliquent pas si la matière est utilisée en combinaison avec d'autres matières ou dans d'autres procédés. Les informations sont, au mieux de nos connaissances, correctes et exactes à la date indiquée. Toutefois, aucunes garanties ou représentations ne sont données quant à l'exactitude, la fiabilité ou la complétude de ces informations. Il est à la responsabilité de l'utilisateur de conclure si les informations sont applicables pour une certaine utilisation.